

Внимание!

Мого, кто обнаружит эту
тетрадь, ~~просьба~~ ^{прошу} вернуть
ее Бологовскому (мел 203)

Общая
тетрадь



Сашка В. Л. Индурга

НИЗМИР
1 Ермаков Феликс Ангребович - включен в список

26 - IV со V 4

Присутствовали В. А. Индурт, М. И. Канков,
В. А. Индурт, А. А. Гершков, Г. Ф. Марков, Ю. А. Канков,
А. В. Зорев, Л. В. Канков, С. Ч. Суров, Л. М. Канков,
В. С. Канков, Семиков, Мирнов, Лебедев А. М.
Иванов, Валентин, Е. М. Маров, Аксентьев, Мабайкин,
Силин, Файнберг, Ю. Тарков, И. М. Франк.

 1. В. А. Индурт О хвостовых эддектах при
функционировании электронов с высокочастотными
пучками в резонаторах.

 
2. М. И. Канков. О возможных экспериментах
по определению типовых векторов поля
у ферромагнетиков.

Слез раз - доктор Индурт

2-й В.А. Кузнецов Дилекции в кристаллах
Мригматово 37-я

16-й 1. В.А. Кузнецов. О ~~теории~~ теории возмущений.
сверхпроводников.

2. Л.В. Кудряков. Конференция по теории
Херсона в Киеве.

3. В.М. Воробьев, Эдвард Бернштейн
в кристаллах.


4. В.А. Кузнецов. Термодинамический
потенциал сверхпроводящего состояния.

На симпозиум симметрии.



1. Ю.А. Кузнецов. К теории молек.
генераторов.

2. Ю.А. Мерзляков О скорости движения
границ кристаллизации.



Симм. крист. упр-е. (проблема Вилсона и

др. в Proc. Roy. Soc.)

Кузнецов $\frac{1}{2}$ кварт., Урину

31 окт. Иригуев. 21 гел.

1. Марбатов «О скорости распр. фронта
пробития».

2. Гурев. Ф-ция распр. электр. излуч.
в свободн. эл. поле.

14 ноября. Иригуев 15 гел.

Р.Н. Гурев. Квантово-кинетическое ур-е и
инфракрасное излучение ~~электрон~~ в металлах.

На будущее: Р.Н. Гурев. Вычисление
интеграла разложения по параметру $\zeta = \left| \frac{v_0 \cdot \omega_0}{c \cdot \omega} \right|$
Величин Магнума

В.Л. Бонч. Бруев. Вулкан. Эл-нов
с фотонами в волноводниках

21 ноября Иригуев. 25 гел.

М.С. Рабинович. Динамика эл. излуч.

28-II В. Л. Бонг. Введение Византизм. 21-го
с фотомии в популяризованных
Примеч. 25 лет.

12-XII Ю. Л. Климатов - к теории нелиней-
ного генератора.

примеч. около 30 лет (в т. 2. колебания
- Прохоров, Басов и др.)

1 19-XII В. П. Силин. 1) Перевод работы Клеммон
and Willson о колебательных экстр. методах
Примеч. 25 лет.

2) В. П. Силин Уравнения для системы
Ферми-Гасмана.

26-XII В. П. Силин Уравнения для системы
Ферми-Гасмана (продолж.)

2. Стратегическое движение гравит. полей
в слабо нелинейном 21. и нек. случаях
Примеч. 26

$$\frac{\sqrt{\frac{4\pi}{3}} p_0^3}{(2\pi\hbar)^3} = N$$

$$\left(\frac{p_0}{\hbar} \sim \sqrt[3]{W} \sim \frac{1}{L} \right)$$

11. 2-I 57 г. Справочник - представление гравитации
Кирпичик - обзор работ по сверхтекучести. 21 гел

12. 23-I Кирпичик (о конформности)
Рухадзе (к теории Ферми-матрицы)

13. 30 января Герасов (Наверное, не так.
Кристинин)
Справочник: Усиление магнитного поля в проводящей среде.

14. 6 февраля

М.И. Канаров Теория ферромагнетизма
по резонансу 218 гел.

15. 13 февраля

Э.А. Фейнберг О дисперсионных катерках
теории при прохождении электронов
через вещество.

16. 20 февраля

Э.А. Фейнберг (Представление)

В.С. Звильев Некоторые закономерности
в эксперименте по прохождению
электронов через вещество

Л.С. Богденков Сергей Сергеевич
в промежуточной выводе, знач-
ительном антропогенном загрязнении.
34 лет.

На след. раз. Боровский И.Б. &
Рентгеновские спектры твердых тел
аудио В-3-20-70
доп. И-1-03-89 (Марк Боровский).



Батырев Вагиз Александр

Душман Сергей Алексеев.

Шиндиг Вагиз Васильевич

Маргулов Иван Омар

Ильин Ник. Петр.

Гуров К.Н.

Овсентиков Азубега Александр.

в

Кинематика. Важное взаимодействие в гравитации.

17. Борн и Рунд. спектры инверсных мер.
В-III Борн и Рунд. эффект Зеренкова в вакууме,
значительная амплитуда. пример. 34 гел.

18. В. И. Аллен и Джонсон в вакууме. крит.
пример. 36 гел.

$$\frac{\partial N}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) N + \frac{v N}{L} = \int dE' \int d\Omega' \frac{v' N(\omega_{max})}{L'} f(\mu_0, E-E')$$

$$+ \left(\int dE' \int d\Omega' \int d\Omega \frac{v' N(r_1, \dots)}{L_3} \int dV \varepsilon(E', \Omega', V) \times \right. \\ \left. \times \frac{\kappa(V) e^{-\kappa(V)|r-r_1|}}{4\pi|r-r_1|} + S(r, t) \right)$$

Решение.

И. И. Франк 0 непрерывном излучении

$$\frac{2e^2}{2c^3} |\ddot{d}|^2$$

$$d = 2ex$$

$$\dot{d} = 2e \quad 0$$

$$\ddot{d} = 2e \delta(t-t_0)$$



$$\int_0^{\infty} \frac{\ln \delta d\delta}{1-\beta \ln \delta} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{1-\beta x}$$

$$\boxed{\ln \frac{1-\beta}{1+\beta}}$$

р.

19. 3 апрел

Ю.А. Киселевич.

1. Вопросование в духе
просвещения

2. Перенесенный аккорд эскапов
при игре на фортеп. с форте

Всего 30 лет.

20. 10 апрел

1. В. И. Силин. Еще раз о Ферми-микро-
состоянии.

2. Д. А. Киринич. О вихревых путях в микрон
режимах

Примечание. 30 лет

21. 17 апрел

1. Д. А. Киринич. Вихревые пути в микрон
режимах

2. В. И. Силин. О хребтах ферми-микро-
состояния с магнитными полями

Примечание. 24 лет.

Левый Бенджамин Уор

В-3-02-68 год